


L U M B R E



Investigación profunda: cómo se diseña una red que no se cae

Materia: Tecnología / Historia de la computación

03/10/2026

Antes de empezar

QUÉ APRENDERÁS

- Comprender cómo nació Internet a partir de una pregunta de ingeniería: cómo construir una red de comunicaciones que sobreviva a fallos parciales. Analiza la conmutación de paquetes (Baran y Davies), ARPANET (1969), el protocolo TCP/IP de Cerf y Kahn que unió redes distintas, y la invención de la Web por Berners-Lee, distinguiendo hecho, hipótesis y mito sobre quién 'inventó' Internet.

Investigación profunda: ¿cómo se diseña una red que no se cae si cortan un tramo?

La pregunta que abre este caso

Todo lo que haces en línea, desde un mensaje hasta este video, viaja por una red que casi nunca se 'cae' del todo, aunque le fallen pedazos enormes. Eso no es un accidente ni un regalo: es el resultado de **una idea de ingeniería revolucionaria** nacida hace más de medio siglo. La pregunta que la originó era militar y fría: en plena Guerra Fría, **¿cómo construyes una red de comunicaciones que siga funcionando aunque el enemigo destruya varias de sus estaciones?** La respuesta cambió el mundo: **no hacer una red con un centro, sino una malla sin centro, donde cada mensaje se parte en pedazos que toman caminos distintos y se vuelven a armar al llegar.** De esa idea, pensada para resistir bombas, salió Internet. La pregunta de investigación es tan práctica como profunda: **¿cómo se diseña algo que no tiene un punto único de fallo y que, por eso mismo, es imposible de apagar?**

Este caso trata de **un invento que no tuvo un solo inventor**. Verás la idea semilla (la conmutación de paquetes, que imaginaron por separado el estadounidense Paul Baran y el británico Donald Davies); la primera realización (ARPANET y su torpe y histórico primer mensaje en 1969); el salto que la volvió universal (el protocolo TCP/IP de Vint Cerf y Bob Kahn, que dejó hablar a redes incompatibles); y la capa que hoy usas sin pensar (la Web de Tim Berners-Lee). A lo largo del camino distinguirás **hecho, hipótesis y mito**: por ejemplo, la leyenda de que Internet 'se inventó para sobrevivir a un ataque nuclear' es más simplificación que verdad. Al final entenderás que la red más transformadora de nuestra época nació de una pregunta de diseño elegante: **cómo conectar muchas cosas sin que dependan de una sola.**




Ilustración explicativa (generada con IA): Internet como malla, no como estrella. No hay un 'cerebro central': hay muchísimos nodos interconectados y los datos (puntos brillantes) encuentran camino saltando de nodo en nodo. Esa ausencia de centro es justo la clave de su resistencia.

VIDEO

¿Cómo nació Internet?

NIC Argentina: el origen de la red, desde la Guerra Fría hasta la conexión mundial.



Escanea para verlo en Lumbre

<https://www.youtube.com/watch?v=xs2MLlhPC5w>

1. El impacto: la red que cambió la civilización

Dimensionemos. Hoy miles de millones de personas, dispositivos y servidores forman una sola red que mueve casi todo el conocimiento, el dinero y la conversación del planeta. Pero no empezó como un producto ni como un sueño comercial: **empezó como un experimento de laboratorio financiado con dinero público** (en EU, a través de la agencia militar y de investigación ARPA). Lo notable es que la arquitectura

resultante fue tan buena resolviendo su problema original (confiar datos entre máquinas distintas sin un jefe central) que **se volvió el sistema nervioso de la sociedad**, mucho más allá de cualquier uso que sus creadores previeron. Ninguna invención del siglo XX pasó de 'curiosidad académica' a 'infraestructura tan esencial como la electricidad' tan rápido. Y todo arrancó de una intuición sobre cómo manejar el fallo: si no puedes evitar que se rompan pedazos, diseña algo que **no dependa de que nada esté intacto**.

- Internet nació como un proyecto de investigación financiado con fondos públicos, no como un producto comercial.
- Su valor duradero no fue un aparato, sino una idea de arquitectura: una red distribuida sin centro.
- Fue diseñada para mover datos entre máquinas distintas y resistir fallos parciales.
- Evolucionó de conectar unos pocos laboratorios a conectar a casi toda la humanidad.

1. Piensa en redes que conoces: una línea de autobuses, la red de agua de tu ciudad, el camino de un mensaje de WhatsApp a un amigo. ¿Cuáles dependen de un punto único (si ese falla, todo se cae) y cuáles tienen caminos alternativos? Escribe un ejemplo de cada. Esa distinción entre 'estrella con centro' y 'malla sin centro' es la intuición que cambió la historia de las comunicaciones.

Una red con centro es más simple pero frágil; una malla es más compleja pero sobrevive a cortes.

2. La pista: el problema de la red con un solo corazón

La pista viene de un miedo. En los años 50, las comunicaciones (teléfono, radio, y las incipientes redes de computadoras) se organizaban como una **estrella**: todo pasaba por centros o conmutadores. Eso es eficiente, pero tiene un talón de Aquiles: **si destruyes o saturan el centro, se cae todo**. Paul Baran, en la RAND Corporation, se hizo la pregunta que lo cambió todo: ¿puedes diseñar una red de comunicación que sobreviva a un ataque que borre varias de sus estaciones? Su análisis fue revelador. Una red en estrella es muy vulnerable; una en 'árbol' (jerárquica) también, porque basta cortar una rama alta para desconectar todo lo de abajo. Pero una **malla** (cada nodo conectado con varios vecinos, con muchos caminos alternativos) es tenaz: aunque caigan varios nodos, la información **rodea** el daño buscando otra ruta. La pista era

conceptual y contraintuitiva: para que algo no falle por completo, hay que **quitarle su punto único de fallo**.




Ilustración explicativa (generada con IA): el corazón del diseño. A la izquierda, la estrella: si cae el centro, cae todo. A la derecha, la malla: aunque cortes un tramo, los datos rodean el daño por caminos alternativos. Quitar el punto único de fallo es lo que hace a la red imposible de apagar.

2. Una red en forma de estrella (donde todo pasa por un centro) es más resistente a cortes que una red en malla (muchos caminos alternativos).

☐ Verdadero

☐ Falso

3. La evidencia: partir el mensaje en paquetes

La gran idea que hizo posible la malla fue la **conmutación de paquetes**, que Baran (en EU) y Donald Davies (en Reino Unido) concibieron de forma casi simultánea e independiente a inicios de los 60. En vez de enviar un mensaje por un único circuito dedicado (como una llamada telefónica, que ocupa toda la línea aunque estés callado), **el mensaje se parte en trozos pequeños llamados paquetes**. Cada paquete viaja de forma independiente, con una 'dirección' de destino, y puede tomar **caminos distintos** según qué esté libre. Al llegar, se **reensamblan** en el orden correcto. Ventajas enormes: la línea se comparte entre muchos usuarios a la vez (más eficiente), y si un tramo se cae, los paquetes simplemente se desvían. Es como repartir un

rompecabezas por varias rutas y armarlo al final. La evidencia de que funciona está en que **todo lo que haces en línea son paquetes**: este texto que lees viajó partido en miles de trozos por caminos que ni tú ni el servidor conocían de antemano.




Ilustración explicativa (generada con IA): la conmutación de paquetes. Un mensaje se parte en 'sobres' que toman caminos diferentes y se reensamblan al llegar. Nadie reserva una ruta fija: cada paquete busca su camino, y si uno se tapa, rodea. Así se comparte la red y se aguanta el daño.

3. ¿Cuál es la ventaja clave de partir un mensaje en paquetes que viajan por rutas independientes?

- ☐ Que el mensaje llega más rápido porque viaja duplicado
- ☐ Que la red se comparte de forma eficiente y sobrevive a cortes: si un camino falla, los paquetes toman otro
- ☐ Que los paquetes no necesitan dirección
- ☐ Que así no se puede espiar la comunicación

4. La hipótesis: ¿de verdad se inventó para sobrevivir a una guerra nuclear?

Aquí hay que separar el **mito útil** del **matiz histórico**. La versión popular dice: 'Internet se creó para que la red siguiera funcionando tras un ataque nuclear'. Es tentador y parcialmente cierto: Baran sí pensaba en redes resilientes para contextos de defensa. Pero ARPANET, la red que efectivamente se construyó, **no se diseñó**

principalmente para aguantar bombas, sino para un problema más mundano y real: **compartir computadoras caras y escasas entre distintos centros de investigación**. Los ordenadores de los 60 costaban fortunas; conectarlos permitía repartir recursos. La resiliencia fue una consecuencia elegante del diseño, no su única causa. Esta distinción importa porque enseña una lección sobre cómo 'nacen' las tecnologías: **las historias de origen suelen simplificarse hacia atrás**. La realidad es menos cinematográfica y más interesante: una mezcla de financiamiento militar y académico, curiosidad pura y problemas prácticos de presupuesto.

4. Antes de seguir: si ARPANET se construyó sobre todo para compartir computadoras caras entre universidades, ¿qué predices que debió ser lo más difícil de lograr?

- ☐ Encontrar una bomba que no pudiera destruir la red
- ☐ Hacer que máquinas distintas, de fabricantes y sistemas diferentes, se pusieran de acuerdo en cómo 'hablar' (un lenguaje común)
- ☐ Conseguir cables más largos
- ☐ Pagar la electricidad de los centros

5. La investigación: ARPANET y su primer mensaje torpe

La hipótesis se volvió ingeniería. En **1969** se conectaron los primeros nodos de **ARPANET**, y se envió el legendario primer mensaje: un estudiante de Stanford tecleó 'LOGIN' para entrar a una computadora en UCLA, pero el sistema **se colgó a la segunda letra**, así que lo primero que viajó por la red fue 'LO'. Un comienzo modestísimo y hasta gracioso para una revolución. Lo importante no fue el mensaje, sino que **funcionó el principio**: máquinas distintas intercambiaban datos por conmutación de paquetes. A partir de ahí la red creció conectando universidades y centros, y apareció un problema nuevo: cada red usaba sus propias reglas, y **no podían hablar entre sí**. ¿Cómo unes una red de satélites, una de radio y una de cables, todas distintas, en una sola 'red de redes'? Esa fue la frontera que había que cruzar, y cruzarla exigió la idea más elegante de todas.

5. Ordena cronológicamente los grandes hitos hacia Internet.

Baran y Davies proponen de forma independiente la conmutación de paquetes (inicios de los 60)

ARPANET envía su primer mensaje entre dos universidades (1969)

Cerf y Kahn diseñan el protocolo TCP/IP para unir redes distintas (años 70)

El 'flag day': ARPANET adopta TCP/IP como estándar (1983)

Tim Berners-Lee inventa la Web en el CERN (finales de los 80)

6. La complicación: unir redes que no se hablan

Imagina el caos: hay redes de computadoras, pero cada una con su forma de enviar datos, sus tamaños de paquete, sus reglas. Conectarlas no es como enchufar dos cables: es como poner a un japonés y a un árabe a coordinarse sin intérprete, y encima cada uno con su propio equipo. El problema se llamaba '**interconexión de redes**'. La solución, de **Vint Cerf y Bob Kahn** en los años 70, fue de una belleza simple: no imponer una red única, sino definir un **protocolo común** que todas pudieran 'hablar' por encima de sus diferencias. Ese protocolo, **TCP/IP**, hace dos cosas: **TCP** parte los mensajes y verifica que lleguen completos y en orden; **IP** pone una **dirección** universal a cada paquete y se encamina de nodo en nodo. La genialidad fue que TCP/IP **no importa qué haya debajo** (cable, radio, satélite): funciona sobre cualquiera. Por eso pudo absorber todas las redes existentes y volverse el latido único del planeta. El 1 de enero de 1983 ('flag day') ARPANET cambió del viejo protocolo a TCP/IP: muchos consideran esa la fecha de nacimiento del Internet moderno.



Ilustración explicativa (generada con IA): TCP/IP como 'intérprete universal'. No obliga a dos máquinas a ser iguales; les da un idioma común por encima de sus diferencias. Esa indiferencia al hardware es lo que permitió que cualquier red, del tipo que fuera, pudiera sumarse a Internet.

ACTIVIDAD
INTERACTIVA
DISPONIBLE EN
LUMBRE

6. Un compañero afirma: 'Internet y la Web (las páginas que ves en el navegador) son exactamente lo mismo'. Tu evaluación honesta:



7. La explicación: por qué la idea era tan poderosa

VIDEO

Cómo funciona Internet

Juan Armada Blanco: explicación clara de paquetes, TCP/IP y la malla sin centro.



Escanea para verlo en Lumbre

<https://www.youtube.com/watch?v=TxzAG-Wsh2A>

Volvamos al principio para ver la elegancia completa. Internet funciona porque apila decisiones simples: **sin centro** (malla, para resistir fallos), **en paquetes** (para compartir y rodear el daño), y **con un protocolo común e indiferente al hardware** (TCP/IP, para que todo pueda conectarse sin permiso de nadie). Esa última propiedad se llama 'extremismo tonto' o *end-to-end*: la red no necesita entender qué transportas (voz, video, texto); solo mueve paquetes. La inteligencia está en los bordes (tus dispositivos), no en el centro. ¿Por qué importa? Porque **permite innovar sin pedir autorización**: cualquiera puede inventar un servicio nuevo (una app, un protocolo, una startup) y desplegarlo sobre Internet sin que los dueños de la red tengan que aprobarlo. Esa apertura accidental, nacida de una decisión de diseño de los años 70, es la que disparó la explosión de la Web, el comercio electrónico y las redes sociales. Una elección técnica se volvió una elección política sobre quién puede crear.

7. Une cada concepto con su papel en Internet.

7.	Conmutación de paquetes	-----
7.	TCP	-----
7.	IP	-----
7.	Malla sin centro	-----

Opciones: Dividir mensajes en trozos que viajan por rutas independientes · Parte y reensambla los datos, verificando que lleguen completos · Da dirección a cada paquete y lo encamina de nodo en nodo · Arquitectura con caminos alternativos que resiste cortes parciales

8. Qué sabemos

Sabemos, con documentación sólida, que la **conmutación de paquetes** fue concebida por Baran y por Davies a inicios de los 60, de forma independiente. Que **ARPANET envió su primer mensaje en 1969** y demostró que máquinas distintas podían

intercambiar datos por paquetes. Que **Cerf y Kahn diseñaron TCP/IP** en los 70 para interconectar redes heterogéneas, y que su adopción en 1983 marcó el paso al Internet moderno. Que la **Web** (hipertexto sobre Internet) la creó **Tim Berners-Lee en el CERN** a finales de los 80, y que la hizo **gratuita y abierta**, lo que explica su expansión fulminante. Y que la arquitectura 'sin centro' y 'extremo a extremo' es real y verificable: es la razón de que Internet sea robusto y fácil de innovar sobre él. Todo esto es historia documentada, con nombres, fechas y protocolos que aún usas cada día. El suelo firme es claro: una cadena de ideas de diseño, no un solo relámpago de genio solitario.

ACTIVIDAD
INTERACTIVA
DISPONIBLE EN
LUMBRE

8. El vocabulario de la red

Encuentra y encierra las 8 palabras. Todas aparecen en una sola línea, de izquierda a derecha, sin diagonales ni letras al revés.



9. El 'extremismo tonto' (la red no entiende qué transportas; la inteligencia está en los bordes) permitió que cualquiera creara servicios sin pedir permiso. Escribe en dos o tres líneas un ejemplo de algo que usas hoy que solo fue posible porque Internet no 'sabía' qué llevaba. ¿Qué otras libertades o riesgos nacen de ese mismo diseño abierto?

Piensa en apps, creadores independientes, pero también en por qué es difícil frenar abusos: la misma apertura que habilita lo bueno habilita lo malo.

9. Qué NO sabemos (y qué se debate)

Aunque la historia está documentada, hay zonas de sombra y preguntas abiertas. **No hay un solo 'inventor'**: la autoría se reparte entre Baran, Davies, Kleinrock, Roberts, Cerf, Kahn, Berners-Lee y muchos más, y aún se discute cuánto aportó cada uno y cuánto pesó el mito del 'origen militar'. **No sabemos hacia dónde evolucionará la gobernanza**: Internet no tiene un gobierno mundial, y el debate sobre quién controla direcciones, estándares y acceso está lejos de resolverse. **No es seguro el futuro de la privacidad y la neutralidad**: el diseño abierto que habilita la innovación también facilita la vigilancia y el abuso, y no sabemos qué equilibrios se impondrán. Y **no sabemos qué vendrá después**: se habla de una 'Internet cuántica', de una web 3 descentralizada o de redes fragmentadas por fronteras ('splinternet'). Reconocer que

una tecnología tan 'terminada' sigue en plena redefinición es la lección final: Internet no es un objeto, es un proceso que todavía estamos escribiendo.

10. Antes de cerrar: dado que Internet fue diseñado 'sin centro' y 'abierto a innovar sin permiso', ¿qué consecuencia a largo plazo es la más razonable esperar?

- ☐ Que un solo país o empresa terminará controlándolo por completo
- ☐ Que seguirá siendo difícil de apagar o centralizar, y que la tensión entre su apertura y el deseo de regularlo será permanente
- ☐ Que dejará de usarse pronto
- ☐ Que funcionará siempre igual, sin cambios

10. Tu turno

Tres actividades para pensar como ingeniero de redes:

1. **Diseña una red resistente:** dibuja en una hoja 5 nodos (ciudades, computadoras). Conéctalos primero como estrella (todos a un centro) y luego como malla (varios caminos). 'Corta' un nodo en cada dibujo y cuenta cuántos quedan comunicados. Verás con los ojos por qué la malla gana en resistencia.
2. **Rastrea un paquete:** usa una herramienta en línea tipo 'traceroute' (o pídele a alguien que te la muestre) para ver por cuántos 'saltos' (routers) viajan tus datos hasta un servidor. Anota cuántos nodos intermedios hay. Ese viaje por saltos es la conmutación de paquetes en vivo.
3. **Hecho, hipótesis o mito:** clasifica: (a) 'ARPANET envió su primer mensaje en 1969', (b) 'Internet se creó para sobrevivir a un ataque nuclear', (c) 'TCP/IP permite conectar redes distintas'. Explica en una línea por qué la (b) es una simplificación y no un hecho pleno. Es el ejercicio central para no tragar historias de origen bonitas pero incompletas.

ACTIVIDAD
INTERACTIVA
DISPONIBLE EN
LUMBRE

11. Con base en todo el caso, evalúa esta afirmación: 'Internet lo inventó una sola persona en un momento concreto'. Tu juicio honesto:



11. Sigue investigando

Wikipedia en español: ARPANET, el antecedente directo de Internet y sus primeros pasos <https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET>

Wikipedia en español: Internet, su historia, arquitectura y protocolos <https://es.wikipedia.org/wiki/Internet>

Referencia curricular

Materia:	Tecnología / Historia de la computación
-----------------	---

Versión interactiva completa (con actividades, videos y autoevaluación):



<https://lumbre.lat/object/investigacion-profunda-internet>

Material educativo generado desde Lumbre · lumbre.lat