


L U M B R E



Tóxicos felinos: lo que es veneno para un gato

Materia: Cuidado de mascotas

03/10/2026

Antes de empezar

El hígado del gato carece de enzimas que otros animales tienen: lo que para un perro "pasa", para un gato puede matar. Un inventario de los venenos de tu casa.

QUÉ APRENDERÁS

- Identificar alimentos, plantas y productos domésticos peligrosos para gatos.

Un hígado sin las herramientas correctas

El gato tiene huecos en sus sistemas de desintoxicación (falta de ciertas enzimas glucuronidantes): no puede procesar compuestos que un perro o una persona neutralizan sin problema. Por eso, el **paracetamol es tóxico mortal** para él incluso a dosis "pediátricas", y un solo ramillete de lirios en el florero puede matar a un gato que apenas muerda una hoja.

La lista real de peligros no es larga; es que está DENTRO de las casas: el botiquín, el ramo de regalo, la despensa y el cubo de la limpieza. Este objeto es tu inventario.

Qué vas a aprender

Los tóxicos felinos de verdad (no los del miedo de internet), cómo "gato-proof" tu casa en una tarde, y exactamente qué hacer (y qué no) si sospechas una ingesta.

El ranking de peligros: de "mortal" a "mejor no"

Regla rápida: si es para nosotros (medicina, aroma, limpieza o un snack), asume que NO es para el gato hasta comprobar lo contrario.

Nivel	El culpable	Qué provoca
MORTAL (dosis mínimas)	Paracetamol / acetaminofén y cualquier analgésico humano; raticidas de farmacia; antigelo (etilenglicol, dulce y tentador)	Edema de cara/patas, mucosas café o azuladas, orina oscura, dificultad respiratoria; riñón fulminante
MUY PELIGROSO	Lirio (cualquier parte y hasta el agua del florero); aceite de árbol de té y muchos esenciales "naturales"; limpiadores con fenoles/amonio cuaternario mal enjuagados	Vómito y fallo renal en 24-72 h (lirio); temblor, babeo, hipotermia (aceites); quemaduras y temblores (limpiadores)

Nivel	El culpable	Qué provoca
PELIGROSO	Cebolla, ajo, puerro y cebollín (crudos o en caldos/polvo); uvas/pasas; cacao y cafeína; alcohol y masas con levadura	Anemia hemolítica (cebolla/ajo, acumulativa); vómito y riñón (uvas); corazón y nervios (cafeína/cacao); intoxicación y gases (alcohol/levadura)
MOLESTO PERO VIGILAR	Plantas tipo filodendro/potos (oxalatos); pastillas y cuerdas de coser; hilo dental tragado	Irritación oral e hinchazón; OBSTRUCCIÓN INTESTINAL que suele requerir cirugía (¡el hilo es una trampa!)

VIDEO

Plantas tóxicas para gatos

Un veterinario muestra las plantas más comunes de casa que son un riesgo real, y las alternativas seguras para quienes aman las macetas.



Escanea para verlo en Lumbre

<https://www.youtube.com/watch?v=A8ovo-ZAtSA>



El inventario del peligro es doméstico y bonito. Marcar los rojos y cambiarlos por los verdes es toda la tarea de esta tarde.

"Gato-proof" tu casa en una tarde

1. Pasa el **cesto del botiquín**: todo analgésico humano (paracetamol, ibuprofeno, aspirina) a un cajón ALTO Y CERRADO; los gatos abren gavetas con la curiosidad del hambre.
2. Revisa tu **florero y macetas**: fuera lirios, amarilis, filodendros tóxicos; dentro, alternativas seguras (clorofito, hierba gatera, césped de gato para masticar).
3. Guarda los **aromas**: difusores y aceites esenciales solo en habitaciones donde el gato NO entra, o mejor: fuera. La "naturaleza" del árbol de té no lo hace inofensivo.
4. Ajusta la **rutina de limpieza**: si usas limpiadores concentrados, enjuaga con agua y deja secar ANTES de devolver al gato al piso.
5. Cierra la **cuba de costura y el bote de hilos**: un hilo tragado puede "serrar" el intestino: una de las emergencias más dolorosas (y caras) del gato.

Si crees que ingirió algo tóxico

- NO provoques el vómito "porque sí": con corrosivos y petróleos, el vómito quema al volver.
- NO le des leche, aceite ni remedios caseros.
- RETIRA al gato del área, guarda el envase o la planta (o foto clara), y LLAMA YA a tu veterinario o urgencias: el tiempo entre la ingesta y el tratamiento define el desenlace.
- Si hay babeo excesivo, temblor, vómito repetido, orina oscura o decaimiento súbito tras un acceso probable: no esperes "a ver si mejora": es urgencia.

1. Tu gato muerdió una hoja del ramo de lirios que te regalaron hace dos horas. Está "tan normal". Lo correcto es:

- ☐ Esperar a que vomite o se note mal para ir al veterinario
- ☐ Llamar de inmediato a tu veterinario o a urgencias y llevarlo ese mismo día, aunque esté bien: el daño renal del lirio empieza sin síntomas y el tratamiento solo funciona más temprano
- ☐ Hacerlo vomitar en casa con agua oxigenada
- ☐ Quitar la planta y observar dos días

2. Como el ajo y la cebolla son "naturales", darles caldito de verduras al gato es inocuo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Une cada producto con el signo que lo delata como urgencia:

3.	Paracetamol	-----
3.	Lirio	-----
3.	Aceites esenciales (árbol de té)	-----
3.	Hilo tragado	-----

Opciones: Cara y patas hinchadas, mucosas chocolate, respiración agitada · Vómito precoz y luego dejar de orinar (riñón) · Babeo, temblor, paso inestable, hipotermia · Vómito con hilo asomando por la boca, panza dolorida, no come

4. Clasifica cada conducta como "casa segura" o "accidente esperando pasar":**Elementos:**

- Botiquín en cajón alto y cerrado con seguro
- Difusor de eucalipto encendido en la sala donde él duerme
- Rama de lirio sustituida por césped de gato macetado
- Cubeta de limpiador de fenoles "a secar" mientras el gato deambula
- Cesto de costura con tapa en el clóset

Casa segura	. . .
Accidente al acecho	. . .

5. Esta tarde, haz la vuelta del gato: agáchate y recorre la casa buscando al alcance de su boca: pastillas, hilos, plantas del ramo, limpiadores accesibles, cebollas en la frutera. Cambia O elimina los tres que te asusten más. Y anota en tu "tarjeta de urgencias" (del objeto de perros si vienes de ahí) el teléfono de urgencias toxicológicas veterinarias de tu zona.

Foto de la planta o el envase = media diagnóstico en la clínica: guarda una lista de las plantas de casa en el celular.

El gato no es un perro pequeño: su hígado no recibe los regalos de nuestra química. Lo que sube a su mesa, a su florero o a su cubeta se decide pensando en él.

— Huellarte · Mónica Valerio

1. Paracetamol, lirios y aceites esenciales: el podio de tóxicos mortales del gato.
2. Cebolla/ajo en polvo o caldo: anemia acumulativa; uvas/pasas: riñón; cafeína/cacao/alcohol: corazón y nervios.
3. Hilos y cuerdas tragadas: obstrucción intestinal grave; mejor tapada la costura.
4. Ante una ingesta: NO induzcas vómito; envase/planta en mano, a urgencias YA.
5. El lirio se trata ANTES de que se vea: "está bien" no significa "está fuera de peligro".

Siguiente paso: arrancamos la ruta 3, *Salud y veterinario*: el plan sanitario del gato (vacunas, parásitos y castración) objeto por objeto.

Referencia curricular

Materia:	Cuidado de mascotas
-----------------	---------------------

Versión interactiva completa (con actividades, videos y autoevaluación):



<https://lumbre.lat/object/masc-gat-r02-0a03>

Material educativo generado desde Lumbre · lumbre.lat