

L U M B R E



Vacunas, parásitos y castración: el plan del gato

Materia: Cuidado de mascotas

03/10/2026

Antes de empezar

"Es gato de interior, no necesita nada" es uno de los mitos más caros de la medicina felina. El plan real: vacunas esenciales, parásitos invisibles y el sí a la castración.

QUÉ APRENDERÁS

- Aplicar el plan sanitario felino según estilo de vida (interior/exterior).

El gato de interior también tiene plan sanitario

Mucha gente cree que un gato que no sale "no se contagia de nada". Falso en tres puertas: el parásito entra en la suela de tu zapato, el virus de la panleucopenia resiste meses en el ambiente y llega en una caja de cartón, y un solo escape nocturno basta para un contacto con un gato positivo o una camada no deseada.

El plan felino se decide con una variable que los perros casi no usan: **el estilo de vida** (solo interior, con acceso exterior, multi-gato, criadero/exposición). Tu veterinario no te da "el mismo cartón para todos": te da el tuyo. Aquí aprendes a leerlo.

Qué vas a aprender

Las vacunas ESENCIALES del gato y las "opcionales según riesgo", el calendario de cachorro a adulto, los parásitos internos y externos (aunque no salga), y por qué la castración es salud, no estética.

Las vacunas: tres esenciales y las "según tu caso"

La regla del estilo de vida: interior estricto = esenciales; con exterior = esenciales + FeLV casi siempre.

Vacuna	Protege contra	Quién la necesita
Triple felina (panleucopenia, rinotraqueítis, calicivirus)	El combo de enfermedades comunes y duras: el panleucopenia mata cachorros; el resfrío felino cronifica	TODOS los gatos, también los de interior: es la base del plan
Rabia	La zoonosis mortal (va a tu piel, no solo a la de él)	Por ley en muchos lugares y recomendada incluso en interiores (un escape, un murciélago en casa)

Vacuna	Protege contra	Quién la necesita
Leucemia viral (FeLV)	Un virus que se transmite jugando, peleando o de la madre, y causa tumores e inmunosupresión	Cachorros (todos), gatos con acceso exterior o conviviendo con positivos; se testa ANTES de vacunar
"Otras" (clamidia, VIF, peritonitis)	Cuadros específicos de riesgo	Solo casos muy particulares: cría, contactos positivos; decídelas con tu veterinario

El esquema típico de cachorro arranca alrededor de las **8-9 semanas** con la triple, se refuerza cada 3-4 semanas **hasta las 16 semanas o más** (los anticuerpos maternos bloquean las primeras dosis: por eso se repite), y se consolida con un refuerzo **un año después**, que define los intervalos adultos (muchas esenciales ya se dan cada 3 años en gatos de bajo riesgo, según guía y criterio veterinario).

Y un detalle que salva vidas: antes de integrar un gato nuevo a tu casa, **triple en casa + test de FeLV/VIF** al recién llegado: el FeLV se contagia compartiendo plato y arenero, no solo peleando.

VIDEO

Vacunas del gato: calendario y mitos

Un veterinario aclara por qué un gato interior sí se vacuna y qué intervalos siguen las guías actuales.



Escanea para verlo en Lumbre

<https://www.youtube.com/watch?v=VMwrXjT4D6c>



El calendario del cachorro se repite porque la protección de la madre interfiere: no es desconfianza del veterinario, es inmunología.

Parásitos: los que entran sin que el gato salga

- **Pulgas:** no necesitan que tu gato visite un perro: entran en tu ropa, tapetes y grietas del piso, y un piso infestado puede poner 20 veces más huevos que los que ves sobre el animal. Picadura de pulga = alergia dermatológica, la piel más inflamada del gato.
- **Gusanos intestinales:** huevos microscópicos viajan en suelo, arena de jardín y presas (un cazamosquitos dominguero). Un análisis de heces periódico decide el desparasitante: no "el del vecino".
- **Parásitos externos "del interior":** ácaros de oído (cabeceo, costras oscuras), y en casos, sarna. Se diagnostican con una revisada, no con remedios.
- La prevención con producto VETERINARIO (según peso y edad) es más segura que el del súper: algunas pipetas caninas con permetrina matan gatos; jamás uses pipetas de perro en un gato.

Castración: salud, no estética

La gata sin esterilizar paga cada celo con **estrés, escape y maullido nocturno**, y con los años acumula riesgo de **infección de útero (piómetra)** —urgencia quirúrgica

mortal— y tumores mamarios (la mayoría, malignos en gatas). El gato entero vaga, pelea (y con las peleas llegan FeLV/VIF y abscesos) y marca con orina de olor brutal en casa.

La esterilización temprana habitual (~4-6 meses, según tu veterinario) reduce todo eso, y el "engorda" posterior se controla con lo que ya sabes del objeto 2: ración medida, juego y dispensadores. El balance riesgo/beneficio está medido: a favor de la castración casi siempre, salvo proyectos de cría responsables.

1. Una gata de interior "porque nunca sale" queda preñada tras un escape de una noche, y otro año se repite. La lectura correcta del caso y la decisión sanitaria es:

- ☐ Era culpa de la ventana: basta con cerrarla; la castración "les cambia la personalidad"
- ☐ Los celos obligan a escapar y un solo contacto basta: la esterilización previene camadas no deseadas, piómetra y tumores mamarios, y no "cambia" quién es tu gata
- ☐ Mejor darle pastillas anticonceptivas cada celo
- ☐ Debe tener al menos una camada "para su bienestar"

2. Puedes aplicar a tu gato una pipeta antipulgas comprada para tu perro si es del mismo tamaño aproximado.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Une cada término del plan sanitario con su idea:

3.	Vacuna esencial	-----
3.	Vacuna "según riesgo"	-----
3.	Refuerzo hasta las 16 semanas	-----
3.	Test FeLV antes de integrar	-----

Opciones: Para todos los gatos, salgan o no: triple y (según ley) rabia · FeLV para exteriores y multi-gato problemático; depende de su vida · Vencer la interferencia de anticuerpos maternos del calostro · Un positivo asintomático puede contagiar compartiendo arenero

4. Clasifica cada práctica como "prevención que suma" o "costumbre que resta":

Elementos:

- Analítica de heces anual y desparasitar con criterio
- Ponerle la pipeta del perro "porque son parecidos"
- Esterilizar antes del primer celo (con tu veterinario)
- Saltar el refuerzo de cachorro "porque ya le puso una"
- Test de FeLV al gato nuevo antes de presentarlo en casa

Suma	. . .
Resta	. . .

5. Pide tu "plan a medida": reúne la cartilla de tu gato, anota su estilo de vida real (¿sale? ¿hay otros gatos? ¿escapó alguna vez?) y en la próxima visita pregunta las tres frases que lo resumen: ¿qué ESENCIALES le faltan?, ¿cada cuánto son sus refuerzos?, ¿FeLV sí o no y por qué?. Guárdalas por escrito: es su seguro de salud anual.

Si adoptaste un gato "adulto y sano" de la calle: test FeLV/VIF + desparasitación + chequeo dental antes de que duerma en tu cama; muchos portadores no tienen ningún síntoma.

Vacunar y esterilizar no es burocracia veterinaria: es comprarle a tu gato la versión aburrida de su vejez.

— Huellarte · Mónica Valerio

1. El interior estricto NO exime de vacuna: panleucopenia y parásitos entran en tu zapato.
2. Cachorro: dosis cada 3-4 semanas hasta pasadas las 16 + refuerzo anual: sin atajos.
3. FeLV: estilo de vida manda; test antes de vacunar o integrar.
4. Pipetas: solo productos felinos, por peso; la permetrina de perro mata gatos.
5. Esterilizar: previene piómetra, tumores mamarios, escapes y rociado; el peso se gestiona con comida y juego.

Siguiente paso: *El gato que esconde su dolor: señales de enfermedad* — aprender a notar lo que el felino maestro del ocultamiento no te va a decir con un gemido.

Referencia curricular

Materia:	Cuidado de mascotas
-----------------	---------------------

Versión interactiva completa (con actividades, videos y autoevaluación):



<https://lumbre.lat/object/masc-gat-r03-0a01>

Material educativo generado desde Lumbre · lumbre.lat